

Annexe 16 Bonson

Sommaire:

Annexe 16 - page

- 1 **Carte** des arrêts éligibles (remplissant au moins un des critères de l'ADAP)
- 2 **Liste** des arrêts éligibles (remplissant au moins un des critères de l'ADAP)
- 3 **Carte** des arrêts réalisables / non réalisables PMR
- 4 **Liste** des demandes de dérogation pour **Impossibilité Technique Avérée**

Synthèse:

Nb arrêts total:	3
Arrêts Créabus:	
Arrêts Accessibles PMR	
Arrêts concernés par l'ADAP::	3
Arrêts éligibles ADAP :	1
Arrêts éligibles ADAP et réalisables avec accessibilité PMR :	
Arrêts éligibles ADAP et faisant l'objet d'une demande d'ITA :	1

**L'arrêt situé dans le village n'est pas aménageable PMR.
Prévoir une concertation avec la Mairie afin de définir un nouvel emplacement.**

Bonson

Légende

- XXXX Arrêts éligibles ADAP
- XXXX Arrêts non éligibles ADAP
- XXXX Arrêts PMR existants



Pour des informations précises,
consulter les "cartes" Google Earth
jointes au dossier.

Agenda d'Accessibilité Programmée

Arrêts éligibles (remplissant au moins un des critères Ad'AP)

Proche ERP	Sur une ligne structurante	+ de 2 lignes passantes	Pôle échanges	1 arrêt par commune	Autres
------------	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------------	--------

COMMUNE	NOM	IDAP	Proche ERP	Proche ligne structurante	2 lignes	Pôle échange	Au moins 1 arrêt par commune	Autre
BONSON	BONSON	21383	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Eligibles ADAP: 1								

Bonson

Légende

- XXXX Arrêts réalisables PMR
- XXXX Arrêts non réalisables PMR



Pour des informations précises,
consulter les "cartes" Google Earth
jointes au dossier.

COMMUNE	NOM	N° IDAP
BONSON	BONSON	21383
Adresse: Place Désiré Scoffier		
Raison de la demande de dérogation: ☐ Pente supérieure à 5% ☒ Emprise trop petite		
Commentaire : Pente mesurée: 9% . Attention: trouver un endroit pour faire un arrêt PMR (critère 1 arrêt au moins par commune)		
Nb. de demandes d'ITA:		1